



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs
یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

باسمه تعالی

دستورالعمل غرفه‌سازی، HSE و ایمنی

نکات و تاریخ‌های مهم غرفه‌سازی، جمع‌آوری و تخلیه:

سلام

احتراماً نکات و تاریخ‌های مهم غرفه‌سازی، جمع‌آوری و تخلیه به‌منظور رعایت قوانین و مقررات به‌حضورتان ارائه می‌گردد.

آخرین مهلت ارسال مدارک غرفه‌سازی: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

تاریخ بازدید سالن: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۴

تاریخ شروع غرفه‌سازی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ از ساعت ۹ صبح تا ۲۲

تاریخ پایان غرفه‌سازی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ راس ساعت ۲۲

تاریخ جمع‌آوری: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ از ساعت ۹ صبح تا ۲۲

مقررات و مدارک لازم جهت اخذ مجوز غرفه خودساز:

کلیه طرح‌های مربوط به ساخت‌وساز غرفه‌ها باید توسط مسئولین فنی، HSE و طراحی و غرفه‌آرایی نمایشگاه، تأیید شود و مجوزهای لازم اخذ گردد.

۱. ارسال فایل‌ها مطابق توضیحات و شرایط زیر:

- پلان جانمایی غرفه
- طرح سه‌بعدی غرفه حداقل از دو نما در قالب فایل JPG یا PDF
- نکته: ریز متریکال مصرفی باید در یکی از نماها مشخص شده باشد.
- نکته: فایل‌های ارسال شده می‌بایست اندازه‌گذاری شده باشد به گونه‌ای که طول، عرض و ارتفاع سازه‌ها به‌وضوح مشخص باشد.
- پلان اندازه‌گذاری شده نمای بالا و روبرو در قالب فایل JPG یا PDF
- نکته: مهر و امضاء مهندس ناظر دارای شماره نظام مهندسی روی نقشه‌های ساخت غرفه، برای صدور مجوز غرفه‌سازی الزامی است.
- تصویر گواهینامه غرفه‌سازی (گرید) پیمانکاران غرفه‌ساز (پیمانکاران غرفه‌ساز می‌بایست دارای گرید از انجمن غرفه‌سازان ایران باشند).
- تصویر پروانه مهندس ناظر
- تصویر گواهینامه HSE
- بیمه‌نامه مسئولیت مدنی
- فرم تکمیل شده درخواست انشعاب برق سه‌فاز و رسید واریز وجه (مطابق جدول صفحه) در صورت نیاز
- فرم تکمیل شده معرفی نامه و تعهد پیمانکار ساخت غرفه
- رسید واریز وجه‌الضمان (مطابق جدول صفحه)
- واریز وجه عوارض غرفه‌سازی، کف در درگاه پرداخت سامانه ثبت اطلاعات غرفه‌سازی

برای بارگذاری موارد فوق به سامانه ثبت اطلاعات غرفه‌سازی به آدرس <https://formafzar.com/form/agristand> مراجعه نمایید.

(لطفاً پیش از ورود به سامانه مذکور نام کاربری و رمز ورود خود را از مشارکت‌کننده دریافت نمایید.)



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

۲. در صورت عدم ارائه و نقص در هر کدام از موارد فوق، صدور مجوز غرفه‌سازی به هیچ‌وجه صورت نخواهد گرفت و در صورت عدم صدور مجوز ستاد برگزاری نمایشگاه راسا اقدام به ساخت غرفه تیپ برای مشارکت‌کننده خاکی نموده و تمامی هزینه‌های ساخت غرفه متوجه مشارکت‌کننده بوده و موظف است تمامی هزینه‌های مربوطه را به ستاد برگزاری پرداخت نماید.
۳. ستاد برگزاری و مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی نمایشگاه، حق هرگونه تغییر در طرح‌های مشارکت‌کنندگان را دارند و در صورت عدول از تغییرات اعمال شده در طرح‌ها، ستاد برگزاری مطابق مقررات محق است که نسبت به تخریب ساخت‌وساز به منظور انطباق با طرح تأیید شده اقدام نموده و هزینه‌های آن را از محل وجه نقد سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع‌آوری تجهیزات غرفه‌سازی، برداشت نمایند.
۴. بدیهی است صدور مجوز منوط به انجام کلیه موارد فوق و ارسال به‌موقع آن به ستاد برگزاری می‌باشد و مسئولیت‌های ناشی از دیرکرد و عدم صدور مجوز به‌عهده مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان خواهد بود و ستاد برگزاری هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان برعهده نخواهد داشت.
۵. در زمان طراحی و اجرای غرفه، لطفاً به علائم مختلف آتش‌نشانی و... (اعلام و اطفای حریق، دریچه‌های هواساز، درهای اضطراری و دریچه‌های تاسیسات) توجه شود که جلوی آن‌ها حتماً باید باز و قابل مشاهده باشد.
۶. مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان محترم می‌بایست به جهت اطلاع از محل غرفه و سهولت در روند غرفه‌سازی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۴ حتماً از محل غرفه بازدید و مسائل فنی را با مجری چک نمایند. (جانمایی و ابعاد ستون‌ها و فایرباکس‌ها و... تقریبی بوده و پلان ارائه‌شده مربوط به کف غرفه‌ها می‌باشد).
۷. غرفه‌سازان محترم می‌بایست، جهت صدور مجوز غرفه‌سازی اقدام به پرداخت مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع به‌همراه ۱۰ درصد ارزش افزوده نمایند، که کفایت برای این منظور به سامانه ثبت اطلاعات غرفه‌سازی به آدرس <https://formafzar.com/form/agristand> مراجعه نمایند. (لطفاً پیش از ورود به سامانه مذکور نام کاربری و رمز ورود خود را از مشارکت‌کننده دریافت نمایید).
۸. تمامی غرفه‌ها ملزم به نصب قرنیز می‌باشند.
۹. غرفه‌هایی که اقدام به اجرای سقف می‌نمایند لازم است استحکام سازه سقف بر اساس نقشه‌های اجرایی مورد تأیید ستاد برگزاری قرارگیرد و همچنین حداقل ۴۰ درصد از سقف را به‌صورت مشبک و یا راه‌باز گذاشته و در صورتیکه بیش از ۶۰ درصد سقف را پوشش دهند باید از سنسورهای حسگر و چشمی اعلام حریق استفاده نمایند.
۱۰. استاندارد ارتفاع غرفه‌سازی در طبقه E1 سایت نمایشگاهی ایران مال زیر وید ۴ متر و زیر سقف ۳.۵ متر می‌باشد.
۱۱. پیمانکاران غرفه‌ساز ملزم هستند کلیه امور مرتبط با ساخت غرفه را در کارگاه‌های خود انجام‌داده و مصالح آن را به صورت قطعات آماده نصب و با رنگ آستری در فضای نمایشگاه نصب نمایند.
۱۲. تمامی غرفه‌ها ملزم به زیباسازی دیواره‌های پشتی غرف مشرف به راهروهای نمایشگاه و غرف مجاور می‌باشند.
۱۳. با توجه به دید سقف غرفه‌ها از طبقات بالا، پیمانکار موظف است نسبت به زیباسازی سقف غرف اقدام نماید.
۱۴. آسیب به دیواره‌های نمایشگاه و غرفه‌ها، رنگ‌آمیزی، استفاده از چسب و میخ جهت اتصال بنر، استند و غیره به آن‌ها اکیداً ممنوع می‌باشد و می‌بایست برای غرفه‌آرایی از دیوار کاذب نئوپان استفاده نمایند.
۱۵. ورود وسایل و تجهیزات غرفه‌سازی فقط با ارائه مجوز غرفه‌سازی به داخل محوطه نمایشگاه امکان‌پذیر است.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

۱۶. آسیب به فضای سبز، تأسیسات و ابنیه محوطه نمایشگاه و بازار، حین احداث غرفه‌ها و اجرا توسط ماشین‌آلات حمل مصالح، تجهیزات و غیره ممنوع است و در صورت بروز هرگونه خسارت مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز ملزم به پرداخت خسارت می‌باشند.
۱۷. شرکت‌های غرفه‌ساز موظفند در حین انجام کار، نیروهای خود را بیمه نموده و با لباس‌های متحدالشکل با آرم شرکت مربوطه به همراه وسایل ایمنی تجهیز نمایند؛ بدیهی است در غیر این صورت طبق آیین‌نامه اجرایی مربوطه برخورد خواهد شد.
۱۸. دستورالعمل و الزامات استفاده از شیشه در غرف به شرح ذیل می‌باشد:
 - استفاده از پلکسی گلاس و ورق پلی کربنات به جای شیشه ارجح و مورد تأیید می‌باشد.
 - استفاده از شیشه ایمنی جهت جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی الزامی است.
 - تمامی شیشه‌های بکار رفته در غرفه‌ها باید سکوریت باشند؛ شیشه‌های روی کانتورها مستثنی است.
 - اتصال محکم و ایمن شیشه به بدنه‌های غرفه الزامی است.
۱۹. ورود اقلام ذیل جهت اجرای تمامی غرف به محوطه و طبقات سایت نمایشگاهی ممنوع می‌باشد:
 - هرگونه مصالح ساختمانی از قبیل آهن‌آلات خام، گچ، سیمان، ماسه، پوکه، شن، سنگ‌ریزه، خاک، آسفالت، تیغه گچی، بلوک و مشابه آنها
 - هر نوع ماشین‌آلات از قبیل: اره برقی به ویژه دیسکی و چندکاره، دستگاه‌های برش، دستگاه جوش، پمپ باد (بالتر از ۲۰ لیتر) و پیستوله رنگ‌پاشی
۲۰. ارتفاع مجاز بارانداز جهت ورود ماشین‌های حمل بار ۳/۶۰ متر می‌باشد.
۲۱. حمل بار توسط آسانسورهای مسافری اکیدا ممنوع می‌باشد.
۲۲. استفاده ناصحیح از پله‌های برقی و حمل‌بار (سبک و سنگین) ممنوع می‌باشد.
۲۳. عملیات اجرایی باید تا روز دوشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ خاتمه یابد و پیمانکار موظف است کلیه وسایل غیرقابل استفاده از قبیل نخاله‌های ساختمانی، جعبه‌های خالی و... را یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه از محوطه خارج نماید. در صورت عدم اتمام غرفه‌سازی در زمان مقرر و خروج به‌موقع نخاله‌های ساختمانی، خسارت مربوطه بنا به تشخیص ستاد برگزاری از وجه نقد سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع‌آوری تجهیزات غرفه‌سازی، بابت خسارت دیرکرد کسر خواهد شد.
۲۴. در روز دوشنبه ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ درب سالن‌ها ساعت ۲۲ بسته خواهد گردید.

جدول خسارات:

مسئولیت خسارت ناشی از نقاشی غرفه‌ها و نمایشگاه و هزینه بازسازی قسمت‌های آسیب‌دیده به عهده مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز است و تعیین خسارت ناشی از عملیات فوق توسط ستاد برگزاری طبق جدول مندرج در این دفترچه محاسبه و دریافت می‌گردد.

تبصره ۱: در شرایطی که هر یک از موارد تخلف از مقررات غرفه‌سازی موجب اختلال در ایمنی غرف گردد علاوه بر الزام مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز به جمع‌آوری، خسارت مربوط به تخلف و اصلاح آن محاسبه و منظور خواهد شد.

تبصره ۲: هیچ‌یک از جرایم جدول تعرفه تخلف از مقررات غرفه‌سازی، نافی مسئولیت مهندسین ناظر پیمانکار ساخت نبوده و مسئولیت عواقب امر و پاسخ‌گویی در مراجع ذیصلاح قانونی برعهده مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز خواهد بود.

تبصره ۳: کلیه جرایم جدول تعرفه تخلف از مقررات غرفه‌سازی به حساب بدهکاری مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز منظور و پس از محاسبه از محل سپرده تضمین اخذ خواهد شد.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

جدول تعرفه تخلف از مقررات غرفه‌سازی

کد خسارت	شرح تخلف	تعرفه (ریال)
۱	عدم ارائه نقشه نهایی فضاهای تحت پوشش در موعد مقرر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	عدم به‌کارگیری مسئول فنی واجد شرایط	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	ساخت‌وساز بدون اخذ مجوز و یا مغایر با جانمایی و یا عدم تطابق نقشه اجرایشده با نقشه تأییدشده، به ازاء هر مترمربع (مساحت کل غرفه محاسبه می‌گردد).	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	تاخیر در اخذ مجوز غرفه‌سازی، خارج از زمان‌بندی اعلام‌شده، به ازاء هر مترمربع (مساحت کل غرفه محاسبه می‌گردد).	۵۰۰,۰۰۰
۵	ساخت‌وساز خارج از زمان‌بندی اعلام‌شده و یا در حین برگزاری نمایشگاه، به ازاء هر مترمربع (مساحت کل غرفه محاسبه می‌گردد).	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	اختلاف ارتفاع نسبت به ارتفاع مجاز از ۱۱ سانتیمتر تا حداکثر ۱ متر، به ازاء هر متر طول	۷۰۰,۰۰۰
۷	اختلاف ارتفاع نسبت به ارتفاع مجاز از ۱ متر تا حداکثر ارتفاع مورد تأیید، به ازاء هر متر طول	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	اجرای نیم‌طبقه بیش از یک دوم مساحت غرفه در طبقه همکف، به ازاء هر مترمربع مازاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹	پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هرگونه مصالح، به ازاء هر مترمربع (مترائ کل طبقه دوم محاسبه خواهدگردید).	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	غیرقابل رؤیت‌بودن داخل فضاهای بسته (انبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس، VIP و...)، به ازاء هر دریچه	۸۰۰,۰۰۰
۱۱	استفاده از مصالح غیرمجاز در کف غرف، به ازاء هر مترمربع (مترائ کل غرفه محاسبه خواهدگردید).	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	استفاده از مصالح غیرمجاز غرفه‌سازی (اسپیس فریم، هشت‌پر کلاف و...)، به ازاء هر مترمربع (مترائ کل غرفه محاسبه خواهدگردید).	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	ورود و استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز، به ازاء هر دستگاه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	تجاوز به حریم پشت غرف و فضاهای مشاع سالن (به هر شکل و روش) علاوه بر ضبط لوازم و هزینه انبارداری، به ازاء هر مترطول	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	تجاوز به حریم راهروها (شامل کف غرفه، دیوارهای جانبی، پیشانی و...)، به ازاء هر مترمربع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	عدم زیباسازی دیوارهای جانبی مشرف به غرف هم‌جوار و یا راهروها، به ازاء هر مترمربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	عدم زیباسازی سقف غرفه‌ها که از طبقات بالا دید دارند، به ازاء هر مترطول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	رنگ‌آمیزی فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون، دیوار، کف و درب، به ازاء هر مترمربع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	عدم رعایت مقررات استفاده از شیشه در غرف، به ازاء هر مترمربع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	عدم اتمام تخریب و تخلیه در زمان‌بندی مقرر، به ازاء هر مترمربع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	استفاده از سرویس‌های بهداشتی جهت شست‌وشوی لوازم نقاشی و رنگ‌آمیزی علاوه بر ضبط کلیه لوازم و اخذ هزینه انبارداری و نظافت، به ازاء هر مورد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	تخریب یا صدمه رساندن به ترده، دریچه، درپوش‌های موجود در فضاهای نمایشگاه اعم از بتنی، فلزی، چدنی و...، به ازاء هر قطعه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	هرگونه جوشکاری به سازه‌های داخل طبقات، به ازاء هر خال‌جوش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	تخریب بتن یا هر ضخامت در کف طبقات، به ازاء هر مترمربع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	تخریب دیوار در داخل طبقات، به ازاء هر مترمربع	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	تخریب کف و دیوارهای سنگی، بتنی، کامپوزیت و... در فضاهای نمایشگاه، به ازاء هر مترمربع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	تخریب و آسیب‌رساندن به کف‌سازی غرفه که توسط برگزارکننده اجرا گردیده‌است.	طبق نظر کارشناس
۲۸	عدم انتقال نخاله‌ها و ضایعات ساخت‌وساز یا تخریب به خارج از محوطه نمایشگاه	طبق نظر کارشناس
۲۹	پوشاندن و مسدود کردن فایرباکس و مسیر کانال‌های تهویه، تأسیسات، تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و خارج کردن آنها از دید، به ازاء هر متر طول	طبق نظر کارشناس
۳۰	آسیب به پله‌برقی‌ها و آسانسورها، تجهیزات رادیویی، ویدئووال، فایرباکس، شیشه‌ها، درب‌ها، شیدها، هندریل‌ها، تجهیزات غرفه و کارگاه‌های آموزشی، سرویس‌های بهداشتی، گلدان‌های تزئینی و ابنیه نمایشگاه	طبق نظر کارشناس
۳۱	چسباندن هرگونه کاغذ تبلیغاتی، موکت و... به فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون، دیوار، کف، درب و پنجره و...، به ازاء هر مترمربع	طبق نظر کارشناس
۳۲	هرگونه تردد بر روی سقف طبقات بدون اخذ مجوز	طبق نظر کارشناس

تذکره: ورود هرگونه خسارت و آسیب به شرح جدول فوق و موارد غیر از آن، حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه ستاد و نمایشگاه مطابق قیمت روز محاسبه و خسارات وارده توسط ستاد و نمایشگاه دریافت خواهدشد.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

ردیف	شرح تخلف	تعرفه (ریال)
۱	عدم جایگزینی لامپ کم‌مصرف (۲۳ وات) لامپ‌های رشته‌ای (۱۰۰ وات)، به ازای هر عدد	طبق نظر کارشناس
۲	استفاده از پرژکتور پرمصرف مانند ۲۴۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ وات، به ازای هر دستگاه	طبق نظر کارشناس
۳	بکارگیری لامپ و چراغ‌های با طول عمر زیاد (خیاری و کهنه)، به ازای هر دستگاه	طبق نظر کارشناس
۴	استفاده از چراغ‌های با لامپ متال هالید بالاتر از ۱۵۰ وات، به ازای هر دستگاه	طبق نظر کارشناس
۵	تخریب درب تابلوهای برق دیواری، به ازای هر ضلع	طبق نظر کارشناس
۶	تخریب درب تابلوهای برق ایستاده، به ازای هر ضلع	طبق نظر کارشناس
۷	آویزان نمودن هرگونه کابل، سیم و دیگر لوازم مصرفی از سازه‌های نمایشگاهی، به ازای هر قطعه	طبق نظر کارشناس
۸	رنگ آمیزی فضاها یا تاسیسات الکتریکی	طبق نظر کارشناس
۹	انشعاب غیراصولی از کف‌خواب‌های برق و محل‌های انشعاب برق در کف طبقات، به ازای هر مورد	طبق نظر کارشناس
۱۰	عدم وجود و استفاده عایق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه‌های غرفه، به ازای هر مورد	طبق نظر کارشناس
۱۱	عدم استفاده از کابل استاندارد برای برق اصلی غرفه و دستگاه‌های با مصرف بالا، هر مورد	طبق نظر کارشناس
۱۲	استفاده از چراغ و نقاط روشنایی بیش از ۸ مصرف‌کننده از یک خط	طبق نظر کارشناس
۱۳	استفاده از خطوط و انشعاب مشترک روشنایی و برق (ریسه مشترک)، به ازای هر غرفه	طبق نظر کارشناس
۱۴	استفاده از نوار چسب و انشعاب غیراصولی، به ازای هر غرفه	طبق نظر کارشناس
۱۵	عدم تأمین و حفاظت الکتریکی و جلوگیری از برق‌گرفتگی در خروجی تابلو مینیاتوری (سیستم ارت، کلیدهای حفاظتی مناسب حفاظت جان، اتوماتیک، مینیاتوری و...)، به ازای هر انشعاب غرفه	طبق نظر کارشناس
۱۶	عدم استفاده از کلید حفاظت جان (RCCB) در ورودی هر غرفه و انشعاب، به ازای هر سرخط	طبق نظر کارشناس
۱۷	پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسی به تابلو مینیاتوری غرفه	طبق نظر کارشناس
۱۸	استفاده از سیم سفید در طول بیش از ۱/۵ متر یا به‌عنوان تغذیه اصلی تابلو مینیاتوری	طبق نظر کارشناس
۱۹	آسیب به تجهیزات برق فشار ضعیف	طبق نظر کارشناس
۲۰	آسیب به تجهیزات سیستم کشف و اعلام حریق	طبق نظر کارشناس
۲۱	آسیب به تجهیزات آسانسور و پله برقی	طبق نظر کارشناس
۲۲	آسیب به تجهیزات سیستم صوت	طبق نظر کارشناس
۲۳	عدم حضور برق کار تیم غرفه‌سازی برای تحویل گرفتن انشعاب برق غرفه قبل از اجرای کف غرفه خودساز	طبق نظر کارشناس

تذکره: هرگونه ورود خسارت و آسیب به شرح جدول فوق و موارد غیر از آن، برحسب مورد، توسط کارشناسان مربوطه ستاد برگزاری و نمایشگاه مطابق قیمت روز، محاسبه و خسارات وارده توسط ستاد برگزاری و مرکز نمایشگاهی دریافت خواهد شد.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

وجه‌الضمان:

- دریافت وجه‌الضمان جهت تضمین حسن انجام کار و جمع‌آوری تجهیزات غرفه‌سازی، عدم تغییر در طرح‌های تأییدشده، پایان به‌موقع غرفه‌سازی، عدم واردنمودن خسارت از هر نوع و تخلیه به‌موقع می‌باشد.
 - وجه‌الضمان فقط به‌صورت واریز وجه، قابل پرداخت می‌باشد.
 - لازم به ذکر است که مبلغ واریزی به صورت امانی تا هنگام اعلام ریز تخلفات و خسارت‌های احتمالی (براساس جداول تعیین خسارت تخلف از قوانین و دستورالعمل‌ها) نزد ستاد برگزاری محفوظ خواهدماند، در صورت عدم بروز تخلف و خسارت مبلغ عیناً به شماره حساب مبدا مسترد خواهد گردید. در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورت‌جلسه و اعلام به مشارکت‌کننده / غرفه‌ساز مبلغ مربوطه (بنا به نوع خسارت یا تخلف، شامل بخشی یا کل مبلغ) از سپرده کسر و مابقی استرداد خواهد شد.
 - جهت صدور مجوز غرفه‌سازی می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ مبالغ مندرج در جدول ذیل به اطلاعات حساب زیر واریز شود.
- تذکر:** تمامی تبعات عدم واریز وجه‌الضمان تا تاریخ مقرر متوجه مشارکت‌کننده می‌باشد.

شماره حساب: ۲۲۱-۸۱۰۰-۱۲۹۴۰۳۶۲-۱

شماره شب: IR۰۴۰۵۷۰۰۲۲۱۸۱۰۱۲۹۴۰۳۶۲۱۰۱

به‌نام: شرکت اثنا اثر نوآور نزد بانک پاسارگاد

مبلغ وجه‌الضمان واریزی (ریال)	متراژ غرفه
-----	زیر ۲۰ مترمربع (غرفه تیپ)
ریال ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۲۱ مترمربع تا ۷۰ مترمربع
ریال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۷۱ مترمربع تا ۱۵۰ مترمربع
ریال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از ۱۵۱ مترمربع تا ۲۵۰ مترمربع

ساخت طبقه دوم:

مشارکت‌کنندگانی که تمایل به ساخت طبقه دوم در فضای غرفه خود را داشته‌باشند، می‌توانند فقط ۴۰ درصد متراژ غرفه را برای ساخت طبقه دوم مورد استفاده قرار دهند، ضمناً علاوه بر ارائه درخواست و نقشه‌های اجرایی به ستاد برگزاری نمایشگاه جهت تایید و اخذ مجوز مربوطه، می‌بایست به ازای هر مترمربع مبلغ ۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال به علاوه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده را به حساب ذکر شده در بالا واریز و رسید واریزی را به همراه درخواست و نقشه‌های اجرایی به ایمیل ستاد برگزاری نمایشگاه به آدرس info@agricultech.com ارسال نمایند.

نکته: با توجه به کد‌ها و استانداردهای ایمنی، نیم طبقه باید فاقد سقف بوده و در صورت نیاز به اجرای سقف در قسمتی از نیم طبقه، باید طبق دستورالعمل غرفه‌سازی نمایشگاه اجرا گردد و تایید ستاد برگزاری، واحد HSE و مدیر فنی سایت نمایشگاهی را دریافت نموده، تا سیستم‌های اعلام حریق کارایی لازم را داشته باشند.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

نکات مهم امور اجرایی غرفه‌سازی:

۱. مشارکت‌کننده و پیمانکار غرفه‌سازی موظف به اجرای غرفه‌سازی بر اساس طرح تأییدشده توسط ستاد برگزاری بوده و انجام تغییرات در اجرای طرح به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. انجام هرگونه تغییر در طرح تأییدشده توسط ستاد برگزاری، حق تخریب ساخت‌وساز غرفه و برداشت هزینه آن از محل وجه نقد سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع‌آوری تجهیزات غرفه‌سازی را به ستاد برگزاری می‌دهد و کلیه عواقب ناشی از آن به‌عهده مشارکت‌کننده و پیمانکار غرفه‌سازی متخلف می‌باشد.
۲. هرگونه جوشکاری و برش آهن ممنوع بوده و سازه‌های فلزی می‌بایست به صورت پیچ و مهره ساخته‌شود.
۳. طراحی و ساخت فضاهای بسته (انبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس، VIP و...) باید به‌صورتی انجام پذیرد که از بیرون، داخل اتاق قابل رویت باشد.
۴. تمامی پیمانکاران اعم از پیمانکار غرفه‌سازی، سیستم صوتی و ویدئووال، اقلام اجاره‌ای، پذیرایی و... موظفند فقط از فضای غرفه تخصیص داده‌شده جهت انجام عملیات اجرایی استفاده نمایند و استفاده از فضای راهروها جهت تخلیه تجهیزات و لوازم ممنوع است.
۵. مجری و مرکز نمایشگاهی ایران مال هیچ مسئولیتی در قبال قرارداد فیما بین مشارکت‌کننده و پیمانکار ساخت غرفه ندارند و در صورت بروز هرگونه اختلاف، طرفین می‌بایست به مراجع قضایی مراجعه نمایند.
۶. مشارکت‌کنندگان در صورت نیاز به انشعاب برق ۳ فاز موظف هستند قبل از اخذ مجوز غرفه‌سازی درخواست انشعاب برق ۳ فاز را اعلام کرده و مجوز مربوطه را دریافت نمایند.
۷. در صورتی که یک یا چند ضلع غرفه، روبروی درب‌های ورودی، خروجی و اضطراری طبقات قرار گیرد؛ مشارکت‌کنندگان و پیمانکاران غرفه‌سازی مربوطه موظف هستند آن‌ها را قابل دسترس نموده و از مسدود و پنهان شدن درب‌ها جلوگیری نمایند.
۸. در مواردی که دیواره غرفه‌ای در مقابل دریچه‌های هواساز، تأسیسات، فایرباکس و تابلوهای برق قرار گیرد؛ لازم است فضای جلوی آن‌ها به‌صورت باز و قابل دسترس اجرا شود.
۹. غرفه‌سازان می‌بایست از لامپ‌های کم‌مصرف استاندارد استفاده نمایند.
۱۰. پیمانکاران غرفه‌ساز موظف به گذراندن دوره ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSE) می‌باشند و همچنین مشارکت‌کنندگان و پیمانکاران غرفه‌ساز ضمن توجه به نکات فنی و ایمنی، ملزم به رعایت قوانین HSE می‌باشند.
۱۱. **تذکر مهم:** تخلیه و تخریب غرفه نمایشگاه یک روز پس از آخرین روز برگزاری انجام می‌گردد. (به هیچ عنوان در آخرین روز برگزاری نمایشگاه اجازه خروج کالا از هیچ نوع و اندازه‌ای صادر نمی‌گردد.)
۱۲. **تذکر مهم:** در صورت عدم رعایت هر یک از نکات ذکرشده در این دفترچه اعم از نکات فنی، طراحی، ساخت و ایمنی (HSE)، از ادامه فعالیت پیمانکار مربوطه جلوگیری و موارد ناایمن، جمع‌آوری و جریمه مربوط به تخلف از مقررات غرفه‌سازی، طبق جداول خسارات مربوطه اخذ خواهد شد.

الزامات و دستورالعمل‌های خدمات:

۱. استفاده از سرویس‌های بهداشتی جهت شستشوی لوازم نقاشی و رنگ‌آمیزی ممنوع می‌باشد.
۲. از ریختن رنگ و وسایل رنگ‌آمیزی به داخل فضای نمایشگاه جداً خودداری گردد.
۳. تخلیه مصالح و یا اجرای غرفه در محل و مقابل درب‌های اضطراری ممنوع می‌باشد.
۴. تمامی تجهیزات اضافه، ضایعات و نخاله حین احداث و برگزاری نمایشگاه می‌بایست توسط غرفه‌سازان در طول روز جمع‌آوری و تخلیه گردد.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

الزامات و دستورالعمل‌های واحد آتش‌نشانی، HSE و بحران:

۱. حضور مستمر نماینده و مهندس پیمانکار غرفه‌سازی با کپی مجوز ساخت غرفه در طول مدت اجرای غرفه‌سازی و جمع‌آوری و تخریب، در محل غرفه الزامی است.
۲. پیمانکاران غرفه‌ساز جهت استفاده از انشعاب برق و هرگونه ملزومات دیگر، مراتب را فقط با مسئولین فنی ذیربط و یا ستاد برگزاری هماهنگ نموده و باید در استفاده از تابلو برق طبقه، کابل‌ها، لوله‌های آب، ملزومات آتش‌نشانی و سایر امکانات فضای نمایشگاه بدون هماهنگی خودداری نمایند.
۳. استفاده از لیفتراک و سایر دستگاه‌های مشابه در داخل فضاهای نمایشگاه فقط با اخذ مجوز و رعایت کلیه اصول و مقررات فنی و ایمنی بلامانع می‌باشد.
۴. ورود هر نوع ماشین‌آلات از قبیل دستگاه جوش بالاتر از ۵۰ آمپر، پمپ باد بالاتر از ۲۰ لیتر، پیستوله رنگ‌پاشی، اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش و ابزارآلات و ادوات مکمل و یا مشابه، آهن‌آلات خام، ممنوع است.
۵. پرسنل غرفه‌سازی می‌بایست اصول ایمنی را رعایت کرده و از تجهیزات و ابزار مناسبی که موجب افزایش ضریب ایمنی کار می‌باشد؛ استفاده نمایند.
۶. به‌کارگیری نیروهای مجرب فنی الزامی بوده و از به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و بی‌تجربه خودداری گردد.
۷. پرسنل غرفه‌سازی باید از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد و متناسب با نوع کار استفاده کنند.
۸. مسدود نمودن تجهیزات آتش‌نشانی شامل فایرباکس‌ها، خاموش‌کننده‌ها و... توسط دکور غرفه‌ها ممنوع بوده و رعایت حریم دسترسی برای استفاده از فایرباکس‌ها در مواقع اضطراری الزامی است.
۹. استفاده از فایرباکس‌ها و شیلنگ‌های آب برای مصارفی غیر از اطفاء حریق اکیداً ممنوع است.
۱۰. استعمال دخانیات و روشن کردن هرگونه شعله و به‌کارگیری سایر منابع حرارتی و گرمایی در داخل فضاهای نمایشگاه اکیداً ممنوع می‌باشد.
۱۱. پرسنل غرفه‌ساز موظفند کلیه ضوابط مربوط به کار در ارتفاع را رعایت نمایند.
۱۲. مسئولیت خسارات مالی و جانی در قبال عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی برعهده مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان می‌باشد.

پاکسازی فضای مشاع و مسیرهای تخلیه اضطراری:

۱. دیو و انباشت موقتی مواد اشتعال‌زا و مصالح غرفه‌سازی در نزدیکی نمای شیشه‌ای نمایشگاه به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.
۲. با توجه به ضرورت دسترسی آسان نیروهای آتش‌نشانی به تمام نقاط و فضاهای نمایشگاه، هیچ یک از وسایل غرفه‌سازی، مصالح و لوازم اضافی به ویژه کارتن‌های خالی نباید در پشت غرفه‌های مجاور دیوار قرار گیرد؛ در صورت وجود این‌گونه اقلام در پشت غرفه‌های کناره طبقات، مطابق ضوابط اقدام خواهد شد.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

مواد قابل اشتعال:

۱. استفاده از پلی‌استایرن و یا مواد سریع‌الاشتعال در نازک‌کاری‌ها و پوشش‌ها اکیداً ممنوع است و در صورت لزوم از مواد و مصالح غیرقابل اشتعال و یا کنداشتعال استفاده شود. (در صورت استفاده از MDF، نئوپان، پارچه، موکت و موارد مشابه از نوع مقاوم حریق با توجه به کدها و استانداردها استفاده شود).
۲. استفاده از تینر، رنگ و هرگونه مواد قابل اشتعال در هنگام ساخت غرفه‌ها ممنوع بوده و در صورت نیاز باید به مقدار کم و با هماهنگی نماینده HSE نمایشگاه استفاده شود.
۳. حمل، نگهداری و استفاده از هرگونه وسایل گرمایشی اعم از برقی، گازی و... شامل انواع اجاق‌های گازی، کپسول‌ها، هیترها و... ممنوع می‌باشد.

رعایت مقررات در داخل سایت نمایشگاه:

مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان موظف به نظارت کامل بر امر ساخت‌وساز در سایت نمایشگاه و رعایت کلیه قوانین مربوطه می‌باشند.

مقررات مربوط به تخلیه اضطراری:

مجریان، مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان باید در زمان تخلیه اضطراری، براساس راهنمایی کارکنان و علائم معرفی شده نمایشگاه عمل نمایند.

دستورالعمل‌های عمومی و لازم‌الاجرا:

۱. ستاد برگزاری مجاز است غرفه مشارکت‌کنندگانی که مقررات واحد برق را رعایت نکنند، در هر زمان که صلاح بداند تعطیل و جریمه نماید و در این صورت مشارکت‌کننده هیچ‌گونه حق اعتراضی را نخواهند داشت و کلیه مسئولیت‌های حوادث ناشی از عدم رعایت مقررات مذکور به عهده مشارکت‌کننده می‌باشد.
 ۲. مشارکت‌کنندگان حق استفاده از پیمانکارانی که عدم صلاحیتشان توسط ستاد برگزاری و نمایشگاه احراز شده است؛ را ندارند.
- تذکر: جهت لحاظ استانداردهای ذیل و جلوگیری از هرگونه حادثه، مشارکت‌کنندگان موظف به اطلاع‌رسانی دقیق و کامل موارد ذیل به غرفه‌سازان بوده و در صورت عدم رعایت استانداردها از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد.
۳. در انشعابات ۳ فاز حتماً تقسیم و تعادل بار رعایت گردد و غرفه‌های دارای انشعاب ۳ فاز باید دارای تابلو برق ۳ فاز اصلی مستقل و دارای مدارهای حفاظتی و کنترل فاز باشند.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

الزامات و دستورالعمل‌های واحد فنی و مهندسی (ساختمان):

ابعاد و وزن مجاز آسانسورهای باری:

- عمق: ۳/۷ متر
- عرض: ۱/۸ متر
- ارتفاع: ۲/۲ متر
- وزن مجاز قابل حمل توسط آسانسورهای باری: ۴۰۰۰ کیلوگرم

بار مجاز:

- کف طبقات: ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمربع
- سقف: ۲۰۰ کیلوگرم بر مترمربع
- کف غرفه‌ها: ۳۰۰ کیلوگرم بر مترمربع

ارتفاع طبقات:

- E0 کوتاه: ۳/۷ متر
- E0 بلند: ۴ متر
- E1 بلند: ۶/۵ متر
- E2 کوتاه: ۳/۷ متر
- E2 بلند: ۸ متر

ارتفاع مجاز بارانداز: (جهت ورود ماشین‌های حمل‌بار)

- ۳/۶ متر



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

الزامات و دستورالعمل‌های واحد فنی و مهندسی (برق):

۱. مشارکت‌کنندگان باید لیستی از تمامی تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده خود در طول برگزاری نمایشگاه را با ارائه مشخصات فنی به نمایشگاه اعلام نمایند.
۲. برق حداقل ۱۶ آمپر تک‌فاز و حداکثر ۱۶ آمپر ۳ فاز از کف‌خواب و سوکت‌های ۳ فاز موجود به مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان تحویل خواهد شد.
۳. ظرفیت فیوزها برای سیستم روشنایی ۶ آمپر، پریر ۱۰ آمپر و خط اصلی ۱۶ آمپر تک‌فاز یا ۳ فاز در نظر گرفته شود.
۴. رعایت تقسیم بار در تابلو برق الزامی است.
۵. استفاده از سرسیم، ترمینال رعد جهت انشعاب‌گیری، لوله فلکسی، کلید RCD در تابلو برق با محدوده حساسیت ۳۰ mA و عدم استفاده از سیم سفید و لنت برق در سیستم توزیع برق الزامی است.
۶. از کلید مینیاتوری تیپ C جهت پریر و تیپ B جهت روشنایی استفاده شود.
۷. کابل حداقل نمره ۳×۲/۵ جهت استفاده در پریر (تک‌فاز) و کابل حداقل نمره ۳×۱/۵ جهت استفاده در روشنایی (تک‌فاز) استفاده شود.
۸. سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای دو سرخط مجزا نمی‌باشد.
۹. در سربندی سیم‌ها و کلیه اتصالات حتماً از ترمینال استفاده شود.
۱۰. تمامی فیوزها باید حتماً در جعبه MCB Box قرار گیرند.
۱۱. برای ارتباط بین فازها در MCB Box حتماً از باس‌بار مسی (شانه مسی) استفاده شود.
۱۲. برای اتصال کلیه نول‌ها و ارت‌های مدار در کف تابلو از شینه پایه‌دار روکش‌دار استفاده گردد.
۱۳. برای اتصال ارت و نول به شینه تابلو حتماً از سرسیم گرد استفاده شود.
۱۴. در سیم‌کشی روکار حتماً از داکت پلاستیکی استفاده شود.
۱۵. کلیه پریرها باید ارت‌دار بوده و سیم ارت آن‌ها حتماً وصل باشد.
۱۶. استفاده از ویدئووال و برق ۳ فاز پیش از نصب باید با اطلاع و مجوز ستاد برگزاری انجام شود.
۱۷. استفاده از لامپ‌های گازی، مدادی و رشته‌ای ممنوع می‌باشد و به جای آن باید از لامپ کم‌مصرف، LED و هالوژن ۱۲ ولت استفاده شود.
۱۸. هر مدار روشنایی نباید بیش از ۸ چراغ یا نقطه روشنایی را تغذیه نماید.
۱۹. جهت برق‌رسانی به پریرهای داخل غرفه‌ها باید از حداقل کابل ۳×۲/۵ برای تک‌فاز و ۵×۲/۵ برای ۳ فاز استفاده شود.
۲۰. **باتوجه به جانمایی سرخط انشعاب برق ۳ فاز و بعد مسافت آن تا غرفه، نوع کابل اعلام می‌گردد و استفاده آن حتماً با تایید و مجوز مسئول برق و واحد فنی مجاز می‌باشد.**
 ۲۱. مدار پریر تک‌فاز نباید بیش از ۸ پریر (هشت انشعاب) مربوط به غرفه را تغذیه نماید.
 ۲۲. باید در انشعابات برق از سوکت و ترمینال استفاده شود و به کارگیری نوار چسب برق، تخلف محسوب می‌شود.
 ۲۳. مدار روشنایی باید از مدار پریرها کاملاً جدا و دارای فیوز مینیاتوری جدا در تابلو انشعاب باشد.
 ۲۴. کلید مینیاتوری جهت روشنایی باید حداقل ۱۰ آمپری تک‌فاز تندکار و جهت مدار پریرها باید حداقل ۱۶ آمپری تک‌فاز تندکار باشد. (سیستم کف‌خواب‌ها ۱۶ آمپری می‌باشد: ۶ آمپر جهت روشنایی و ۱۰ آمپر جهت سوکت)
 ۲۵. هر غرفه‌ساز باید دارای برق کار حرفه‌ای دارای مدرک معتبر به همراه کیف ابزار و لباس کار مناسب (در صورت داشتن چند غرفه به تفکیک طبقات) باشد.



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

۲۶. غرفه‌سازان به محض تحویل غرفه از تیم برگزاری براساس پلان جانمایی باید برق کار تیم خود را جهت گرفتن سرخط انشعاب برق موردنیاز غرفه قبل از اقدام به هر موردی (خصوصاً قبل از اجرای کف) در محل حاضر نمایند.
۲۷. جهت تأمین امنیت بیشتر در غرفه‌ها و جلوگیری از برق‌گرفتگی، باید از کلید حفاظت جان استفاده شود. در این صورت باید استفاده از جای‌ساز، قوری، کتری و سماور برقی به حداقل رسانده شود.
۲۸. سازه‌های فلزی باید توسط سیم یا کابل به سیستم ارت موجود وصل شود و همچنین جهت هم‌بندی سازه‌های فلزی طبقات و ارت به تابلوهای برق وصل گردد.
۲۹. مسئولیت رعایت نکات فنی نشریه ۱۳ (تأسیسات الکتریکی سازمان نظام مهندسی) و نشریه ۱۲ (رعایت نکات ایمنی سازمان نظام مهندسی) بر عهده برق‌کاران تیم غرفه‌سازی می‌باشد.
۳۰. مسئولیت برقراری برق مطمئن و نگهداری از محل واگذاری برق به تابلوها و ملزومات غرفه‌ها از مصارف الکتریکی، انشعاب، تابلو برق، روشنایی، پریز و... به عهده پیمانکار برق غرفه‌ها می‌باشد.
۳۱. پیمانکاران غرفه‌سازی در راستای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از مشکلات داخلی برق واگذار شده به غرفه‌ها، موظف به تأمین و معرفی نماینده برق کار برای طبقات تحت پوشش (به ازاء هر طبقه یک نفر) می‌باشند.
۳۲. چنانچه جهت روشنایی و برق‌رسانی فشار ضعیف غرفه‌ها به ازاء هر غرفه ۲۰۰ لوکس و بیش از ۵ کیلووات نیاز باشد؛ مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز، می‌بایست مراتب را ۷۲ ساعت قبل از شروع ساخت و ساز به مجری اعلام نماید.
۳۳. مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان موظفند میزان مصارف و نوع انشعاب درخواستی موردنیازشان را در مدارک غرفه‌سازی به ستاد برگزاری اعلام نمایند.
۳۴. پیمانکاران غرفه‌سازی موظفند کابل و تابلوهای دارای حفاظ مطمئن مجهز به سیستم ارت با برق درخواستی خویش را تهیه و جهت انتقال برق از تابلو فرعی ارتباطی به غرفه با هماهنگی ستاد برگزاری و نمایشگاه اقدام نمایند.
۳۵. نصب هرگونه چراغ، پرژکتور و غیره از سقف طبقات ممنوع است.
۳۶. استفاده از سیم سفید در برق‌رسانی جهت روشنایی، پریزها و برق اصلی غرفه غیرقانونی می‌باشد و هرگونه حوادث ناشی از استفاده سیم سفید مستقیماً متوجه پیمانکار غرفه‌ساز بوده و مسئولیت حقوقی و مادی حوادث آن برعهده متخلفین می‌باشد.
۳۷. کابل کشی باید از نوع کابل استاندارد سه‌ رشته برای انشعاب تک‌فاز و پنج‌ رشته برای انشعاب ۳ فاز باشد و کلیه اتصالات با سوکت‌های IP55 مناسب جهت داخل فضا استفاده شود.
۳۸. کلیه کارشناسان نصب و راه‌اندازی سیستم برق و تجهیزات الکتریکی معرفی شده از طرف مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان باید دارای گواهینامه و مدارک معتبر از مراکز مصوب سازمان نظام مهندسی استان تهران و وزارتخانه‌های نیرو و مسکن و شهرسازی با تاریخ معتبر باشند.
۳۹. وسایل الکتریکی مورد استفاده باید مورد تأیید بوده و از کابل‌های روکش دار مسی سه‌ رشته زمینی برای نول، فاز و ارت استفاده و برای سیم‌های هادی، باید از کابل $NY\ 1/5 \times 3$ جهت روشنایی و کابل $NY\ 2/5 \times 3$ جهت برق‌رسانی استفاده گردد. وسایل الکتریکی باید مجهز به فیوز یا کلید قطع و تجهیزات الکتریکی با ظرفیت مناسب باشند. استفاده از سیم بدون روکش، عایق نامناسب، بست‌ها یا اتصالات غیراستاندارد، جهت سیستم توزیع اکیداً ممنوع است. براساس توزیع متقارن بار لازم از برق ۳ فاز پنج‌ رشته $(L1, L2, L3, N, PE)$ و از برق تک‌فاز ۳ سیمه برای ولتاژ (L, N, PE) استفاده گردد (فازها، نول و ارت) و عدم پوشش کامل مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم و مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی ۱۱۰ جلد یک و دو، تخلف محسوب گردیده و با نظارت ستاد برگزاری و نمایشگاه جرایم مربوطه لحاظ می‌گردد.
۴۰. نصب کلیه کابل‌ها و قاب‌های فلزی در سطوح زیرزمینی در یک شبکه و محیط مناسب قرار گیرند و از نصب سیار و موقت آن‌ها در راهروها، روی زمین یا در کنار درها و کلیه فضاهای در دسترس عموم به شدت خودداری شود. برای پوشش خطوط کابلی الکتریکی



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

که در محل‌های عبور قرار دارند باید از کابل‌های زره‌دار یا پوشش مناسب استفاده گردد و برای کلیه انشعاب‌های تجهیزات الکتریکی از طریق ترمینال چینی و پلاستیکی بر حسب نیاز، مستقل از خطوط توزیع مربوطه با رعایت ایمنی ایجاد گردد. استفاده از نوار چسب ... در نقاط و محل انشعابات غیراصولی مطلقاً ممنوع می‌باشد.

۴۱. هر نوع وسیله متحرک الکتریکی باید واجد شرایط لازم باشد و در استفاده از آن کلیه مقررات رایج کشور و مقررات مربوطه آن رعایت شود. کابل‌های موقت برق برای انجام ساخت‌وساز باید دارای عایق و روکش مناسب و بدون هیچ نوع اتصالی در طول مسیر باشند و برقراری ارتباط مستقیم کابل در محل انشعاب مصارف، با پریز برق ارت‌دار و پوشش مشخصات فنی لازم صورت پذیرد.

۴۲. جعبه تقسیم برای غرفه‌های استاندارد نمایشگاهی با استفاده از حفاظت‌های الکتریکی لازم در غرفه توسط مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازان نصب می‌شود و باکس‌های مورد نیاز برحسب نوع مصارف غرفه‌ها تعیین می‌گردند؛ هم‌چنین لازم است حفاظت از طریق کلید مینیاتوری و فیوزهای مناسب در محل نصب آن به‌صورتی لحاظ شود که در مواقع ضروری قابل دسترس باشد. (بدون هیچ گونه برخورد با تجهیزات و منصوبات)

۴۳. عدم رعایت کلیه مقررات حفاظتی شبکه (ارت) و اتصال زمین برای کلیه سیستم‌های تأسیسات الکتریکی تخلف محسوب می‌گردد و کلیه تبعات احتمالی برعهده مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز خاطی می‌باشد که پس از تأیید واحد فنی و مهندسی، برخورد منطبق با مقررات صورت می‌گیرد.

۴۴. پیمانکاران غرفه‌سازی موظف هستند که برق غرفه را از پریزهای موجود در محدوده غرفه خود، با هماهنگی مسئول برق سالن تامین نمایند و در غیر این‌صورت برق آن غرفه قطع می‌گردد.

۴۵. پیمانکاران غرفه‌سازی در اجرای برق‌رسانی به غرفه، ملزم به رعایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی و استفاده از لوازم استاندارد می‌باشند. در صورت عدم رعایت موارد یادشده از ادامه کار پیمانکار متخلف جلوگیری به‌عمل خواهد آمد و کلیه مسئولیت‌های ناشی از آن به‌عهده پیمانکار غرفه‌سازی می‌باشد.

انشعاب برق سه‌فاز:

مشارکت‌کنندگان و غرفه‌سازانی که درخواست انشعاب برق سه‌فاز را دارند، می‌بایست با رعایت الزامات و دستورالعمل‌های واحد فنی و مهندسی برق اقدام به پرداخت هزینه بابت هر انشعاب به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان به‌همراه ۱۰ درصد ارزش افزوده مجموعاً ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال (به شماره حسابداری که متعاقباً اعلام می‌گردد) نموده و تصویر رسید واریزی به‌همراه فرم درخواست انشعاب برق سه‌فاز را در سامانه ثبت اطلاعات غرفه‌سازی به آدرس <https://formafzar.com/form/agristand> بارگذاری نمایند. (لطفاً پیش از ورود به سامانه مذکور نام کاربری و رمز ورود خود را از مشارکت‌کننده دریافت نمایند.)



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

این شرکت با مطالعه تمامی موارد مندرج در این مجموعه قوانین و مقررات، ضمن قبول آن متعهد می‌گردد کلیه قوانین و مقررات مذکور را رعایت و هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات به‌عهده این شرکت می‌باشد و ستاد برگزاری هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و همچنین در صورت عدم رعایت موارد ذیل، مجری حق جلوگیری از ادامه فعالیت این شرکت را دارد:

۱. الزام به بازدید و برداشت غرفه قبل از طراحی و اخذ مجوز غرفه‌سازی
۲. الزام به زیباسازی غرفه‌های خودساز (رنگ‌آمیزی سقف غرفه‌هایی که از طبقات بالا دید دارند و پشت دیوار غرفه‌هایی که مشرف به غرفه مجاور می‌باشند).
۳. الزام به نصب قرنیز کف غرفه خودساز
۴. رعایت ارتفاع مجاز غرفه خودساز در طبقه E1 سایت نمایشگاهی ایران‌مال زیر وید ۴ متر و زیر سقف ۳.۵ متر می‌باشد.
۵. محصور نکردن سقف غرفه
۶. جلوگیری از مسدود نمودن فایرباکس‌ها
۷. الزام پرداخت جریمه در صورت بروز هرگونه خسارت وارده به دیواره و کف غرفه‌ها و همچنین تجهیزات نمایشگاهی و انجام موارد خلاف مقررات و دستورالعمل‌های مرکز نمایشگاهی
۸. الزام به استفاده از انشعابات برقی ایمن (استفاده از سرسیم، دوشاخه، ترمینال رعد جهت انشعاب‌گیری، لوله فلکسی، کلید RCD در تابلو برق با محدوده حساسیت ۳۰ mA، کابل نمره ۳×۴ جهت استفاده در پریش و کابل نمره ۳×۲/۵ جهت استفاده در روشنایی و عدم استفاده از سیم سفید و لنت برق در سیستم توزیع برق)
۹. استفاده از کلید مینیاتوری تیپ C جهت پریش و تیپ B جهت روشنایی، پریش نری صنعتی تک‌فاز و ۳ فاز، کابل ۳ فاز، پریش نری ۳۲ آمپر و تابلو تجهیز
۱۰. تجهیز غرفه با هماهنگی ستاد برگزاری نمایشگاه و مسئول برق طبقه با توجه به آمپراژ سرخط کف‌خواب (از قبیل سماور، کتری برقی، ویدئووال و...)
۱۱. استفاده از ابزار برقی ایمن (به طور مثال: وجود حفاظ روی دستگاه کمپرسور و پروفیل‌بر)
۱۲. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب
۱۳. عدم استعمال دخانیات در سایت نمایشگاه
۱۴. عدم دیو مواد قابل اشتعال (به خصوص کارتن‌های خالی)
۱۵. استفاده از نردبان ایمن جهت کار در ارتفاع
۱۶. هنگام تخریب غرفه خودساز در ابتدا برق واحد قطع و در آخر کلیه پسماندها از غرفه جمع‌آوری گردد.
۱۷. الزام به رعایت برنامه زمان‌بندی تخلیه و تخریب غرف نمایشگاه، یک روز پس از آخرین روز برگزاری



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs
یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

فرم درخواست انشعاب برق

مسئول محترم واحد فنی مرکز دائمی نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی ایران مال

با سلام و احترام خواهشمند است با توجه به نیاز شرکت به انشعاب برق تک‌فاز ۱۶ آمپر □ /
۳ فاز ۱۶ آمپر □ جهت حضور در نمایشگاه / مراسم / انجام کار در طبقه
غرفه دستور مقتضی صادر فرمایید.

این شرکت متعهد می‌گردد:

- نسبت به معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به صورت مکتوب و تحویل کلیه فرم‌ها به نمایشگاه اقدام نماید.
- کلیه تجهیزات الکتریکی مورد نیاز (از قبیل کابل، تابلوی برق و...) خود را تا محل انشعاب اصلی واگذار شده با رعایت استانداردهای جاری کشور و داخلی نمایشگاه تامین نماید.

اینجانب نماینده تام‌الاختیار شرکت متعهد می‌گردم ضمن
معرفی پیمانکار برق به نام آقای/ خانم و شماره تماس کلیه مسئولیت رعایت ضوابط فنی، اصول
ایمنی (مطابق مقررات ملی ساختمان ایران) مسئولیت‌های قانونی استفاده از لوازم مورد تأیید استانداردهای جاری کشور را رعایت نموده و
تمامی مسئولیت مدنی، حقوقی و قانونی ناشی از عدم اجرای صحیح را عهده‌دار می‌باشم. در غیر این صورت سایت نمایشگاه در عدم واگذاری
انشعاب درخواستی برق مختار می‌باشد.

تذکر: کلیه متقاضیان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاه‌های تثبیت ولتاژ برق می‌باشند و بدیهی است در صورت بروز نوسان و
ایراد خسارت به دستگاه، کلیه مسئولیت‌های ناشی از آن به عهده تحویل گیرنده انشعاب برق و مسئول غرفه می‌باشد.

اینجانب مسئول غرفه شرکت مستقر در سالن
انشعاب برق ۳ فاز ۱۶ آمپر □ / تک‌فاز ۱۶ آمپر □ با رعایت قوانین ایمنی (ارت) را به‌طور کاملاً صحیح و سالم از تکنسین مربوطه
تحویل گرفته و متعهد می‌گردم مسئول برق تام‌الاختیار این شرکت تا پایان نمایشگاه در غرفه حضور داشته و مسئولیت ناشی از عدم اجرای
صحیح مقررات برق و هم‌چنین نگهداری کلیه تجهیزات الکتریکی تا روز آخر و جمع‌آوری (کابل، کلید، مینیاتوری و...) را عهده‌دار می‌باشم.
میزان برق مصرفی روزانه غرفه، کیلووات می‌باشد.

مهر و امضاء مجری:

مهر و امضاء مشارکت‌کننده:

مهر و امضاء مسئول غرفه‌سازی یا مسئولین برق:

تلفن ضروری:

تلفن ضروری:

تحویل گیرنده برق درخواستی و مشارکت‌کننده

اقدام‌کننده: نماینده مرکز نمایشگاهی



AGRICULTECH.COM

11th Specialized Exhibition of Agricultural Inputs
یازدهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران

فرم معرفی نامه و تعهد پیمانکار غرفه‌ساز

مشخصات مشارکت‌کننده

مهر و امضای فرم زیر به معنای مطالعه کامل و لازم‌الاجرا بودن تمامی قوانین و مقررات، الزامات و دستورالعمل‌های ذکرشده در این اطلاعیه است، لذا مسئولیت هرگونه تخطی از مفاد این سند با مشارکت‌کننده و غرفه‌ساز معرفی شده در فرم زیر می‌باشد.			
نام نمایشگاه:	نام شرکت (مشارکت‌کننده):	نام مدیرعامل:	
شناسه ملی:	شماره ثبت:	کد پستی:	
آدرس شرکت:			
شماره تماس شرکت:	زمینه فعالیت:		
نام نماینده مشارکت‌کننده:	شماره تماس نماینده مشارکت‌کننده:		
شماره طبقه:	شماره غرفه:	مترائز غرفه:	مترائز طبقه دوم:
ارتفاع غرفه:			
نام شرکت غرفه‌ساز:	مهر و امضا مشارکت‌کننده:		

مشخصات پیمانکار ساخت غرفه

نام شرکت:	نام مدیرعامل:		
شناسه ملی:	شماره ثبت:	کد پستی:	
آدرس شرکت:			
شماره تماس شرکت:			
نام نماینده پیمانکار غرفه‌ساز:	شماره تماس نماینده:	مهر و امضاء پیمانکار غرفه‌ساز:	
مهر و امضاء مهندس پیمانکار غرفه‌ساز:	مهر و امضاء مسئول فنی مجری:	مهر و امضاء مدیر فنی سایت نمایشگاه:	